



## Schängel Green Pin G-4161

### Produktinformation

**Allgemein:** Geschweißte Schängel mit Augbolzen

**Normen:** EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 2, Grade A.

**Zertifikate:** Dieses Produkt kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schängel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

**Material:** Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40°C bis +200°C.

**Oberfläche:** Feuerverzinkt.

**Standard:** EN 13889

**Hinweis:** Innere Weite und Länge +5% Schmiedetoleranz.

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1

**Güteklasse:** 6

| Artikel-Nr.  | Tragfähigkeit<br>t | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) | j (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 420100030580 | 0,33               | 5       | 6       | 12      | 5       | 9,5    | 22     | 16     | 36     | 29,5   | 26     | 0,02            | 3                     |
| 420100050580 | 0,5                | 7       | 8       | 16,5    | 7       | 12     | 29     | 20     | 48,5   | 38     | 34     | 0,05            | 3                     |
| 420100080580 | 0,75               | 9       | 10      | 20      | 9       | 13,5   | 32     | 22     | 56     | 46,5   | 40     | 0,1             | 3                     |
| 420100100580 | 1                  | 10      | 11      | 22,5    | 10      | 17     | 36,5   | 26     | 63,5   | 54     | 46     | 0,14            | 3                     |
| 420100150580 | 1,5                | 11      | 13      | 26,5    | 11      | 19     | 43     | 29     | 74     | 59,5   | 51     | 0,19            | 3                     |
| 420100200580 | 2                  | 13,5    | 16      | 34      | 13      | 22     | 51     | 32     | 89     | 73     | 58     | 0,36            | 3                     |
| 420100330580 | 3,25               | 16      | 19      | 40      | 16      | 27     | 64     | 43     | 110    | 89     | 75     | 0,63            | 3                     |
| 420100480580 | 4,75               | 19      | 22      | 46      | 19      | 31     | 76     | 51     | 129    | 103    | 89     | 1,01            | 3                     |
| 420100650580 | 6,5                | 22      | 25      | 52      | 22      | 36     | 83     | 58     | 144    | 119    | 102    | 1,5             | 3                     |
| 420100850580 | 8,5                | 25      | 28      | 59      | 25      | 43     | 95     | 68     | 164    | 137    | 118    | 2,21            | 3                     |
| 420100950580 | 9,5                | 28      | 32      | 66      | 28      | 47     | 108    | 75     | 185    | 153    | 131    | 3,16            | 3                     |
| 420101200580 | 12                 | 32      | 35      | 72      | 32      | 51     | 115    | 83     | 201    | 170    | 147    | 4,31            | 3                     |
| 420101350580 | 13,5               | 35      | 38      | 80      | 35      | 57     | 133    | 92     | 227    | 186    | 162    | 5,55            | 10                    |
| 420101700580 | 17                 | 38      | 42      | 88      | 38      | 60     | 146    | 99     | 249    | 203    | 175    | 7,43            | 10                    |
| 420102500580 | 25                 | 45      | 50      | 103     | 45      | 74     | 178    | 126    | 300    | 243    | 216    | 12,84           | 10                    |
| 420103500580 | 35                 | 50      | 57      | 111     | 50      | 83     | 197    | 138    | 331    | 272    | 238    | 18,15           | 10                    |
| 420104250580 | 42,5               | 57      | 65      | 130     | 57      | 95     | 222    | 160    | 377    | 310    | 274    | 26,29           | 10                    |
| 420105500580 | 55                 | 65      | 70      | 145     | 65      | 105    | 260    | 180    | 433    | 344    | 310    | 37,6            | 10                    |

# Blaupause

