


Brückenkran



Pfannenkran



Spezialdrahtseil Verotech 10 - 10x26 verdichtet

Produktinformation



Seilkategorie nach DIN ISO 4309: Alle Durchmesser RCN.11.

Vorteile & Eigenschaften:

- verotech 10 hat eine außerordentlich hohe Bruchkraft.
- verotech 10 besitzt eine gute Strukturstabilität und erreicht höchste Biegewechselzahlen.
- verotech 10 bietet sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit.
- verotech 10 bietet hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel.

Seilkonstruktion: verotech 10 ist ein 10-litziges, sehr flexibles, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Litzen und Kunststofflage zwischen Kernseil Außenlitzen in Doppelparallel-Machart.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4

Warnhinweis: verotech 10 darf nicht mit Wirbel arbeiten.

Füllfaktor: 0.732

RCN: 11

Toleranz: +2% to +4%

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
103100604070339	6	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	34,9	21	SupplierStandard	18	30
103100603070339	6	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	34,9	21	SupplierStandard	18	30
103100604270339	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	34,9	21	SupplierStandard	18	30
103100603270339	6	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	34,9	21	SupplierStandard	18	30

103100604100339	6	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38	21	SupplierStandard	18	30
103100603100339	6	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	38	21	SupplierStandard	18	30
103100604300339	6	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38	21	SupplierStandard	18	30
103100603300339	6	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	38	21	SupplierStandard	18	30
103100704070339	7	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,5	28	SupplierStandard	24	30
103100703070339	7	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,5	28	SupplierStandard	24	30
103100704270339	7	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,5	28	SupplierStandard	24	30
103100703270339	7	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,5	28	SupplierStandard	24	30
103100704100339	7	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	51,7	28	SupplierStandard	24	30
103100703100339	7	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	51,7	28	SupplierStandard	24	30
103100704300339	7	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	51,7	28	SupplierStandard	24	30
103100703300339	7	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	51,7	28	SupplierStandard	24	30
103100804070339	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	62	37	SupplierStandard	32	30
103100803070339	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	62	37	SupplierStandard	32	30
103100804270339	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	62	37	SupplierStandard	32	30
103100803270339	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	62	37	SupplierStandard	32	30
103100804100339	8	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,6	37	SupplierStandard	32	30
103100803100339	8	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,6	37	SupplierStandard	32	30
103100804300339	8	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,6	37	SupplierStandard	32	30
103100803300339	8	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,6	37	SupplierStandard	32	30
103100904070339	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,5	47	SupplierStandard	40	30
103100903070339	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	78,5	47	SupplierStandard	40	30
103100904270339	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,5	47	SupplierStandard	40	30

103100903270339	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	78,5	47	SupplierStandard	40	30
103100904100339	9	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	85,5	47	SupplierStandard	40	30
103100903100339	9	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	85,5	47	SupplierStandard	40	30
103100904300339	9	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	85,5	47	SupplierStandard	40	30
103100903300339	9	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	85,5	47	SupplierStandard	40	30
103101004070339	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,9	57	SupplierStandard	49	30
103101003070339	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	96,9	57	SupplierStandard	49	30
103101004270339	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	96,9	57	SupplierStandard	49	30
103101003270339	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	96,9	57	SupplierStandard	49	30
103101004100339	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105,6	57	SupplierStandard	49	30
103101003100339	10	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	105,6	57	SupplierStandard	49	30
103101004300339	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105,6	57	SupplierStandard	49	30
103101003300339	10	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	105,6	57	SupplierStandard	49	30
103101104070339	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	117,3	70	SupplierStandard	60	30
103101103070339	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	117,3	70	SupplierStandard	60	30
103101104270339	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	117,3	70	SupplierStandard	60	30
103101103270339	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	117,3	70	SupplierStandard	60	30
103101104100339	11	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	127,7	70	SupplierStandard	60	30
103101103100339	11	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	127,7	70	SupplierStandard	60	30
103101104300339	11	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	127,7	70	SupplierStandard	60	30
103101103300339	11	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	127,7	70	SupplierStandard	60	30
103101204070339	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	139,5	83	SupplierStandard	71	30
103101203070339	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	139,5	83	SupplierStandard	71	30

103101204270339	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	139,5	83	SupplierStandard	71	30
103101203270339	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	139,5	83	SupplierStandard	71	30
103101204100339	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	152	83	SupplierStandard	71	30
103101203100339	12	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	152	83	SupplierStandard	71	30
103101204300339	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	152	83	SupplierStandard	71	30
103101203300339	12	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	152	83	SupplierStandard	71	30
103101304070339	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	163,8	97	SupplierStandard	84	30
103101303070339	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	163,8	97	SupplierStandard	84	30
103101304270339	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	163,8	97	SupplierStandard	84	30
103101303270339	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	163,8	97	SupplierStandard	84	30
103101304100339	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	178,4	97	SupplierStandard	84	30
103101303100339	13	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	178,4	97	SupplierStandard	84	30
103101304300339	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	178,4	97	SupplierStandard	84	30
103101303300339	13	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	178,4	97	SupplierStandard	84	30
103101404070339	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	189,9	113	SupplierStandard	97	30
103101403070339	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	189,9	113	SupplierStandard	97	30
103101404270339	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	189,9	113	SupplierStandard	97	30
103101403270339	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	189,9	113	SupplierStandard	97	30
103101404100339	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	206,9	113	SupplierStandard	97	30
103101403100339	14	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	206,9	113	SupplierStandard	97	30
103101404300339	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	206,9	113	SupplierStandard	97	30
103101403300339	14	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	206,9	113	SupplierStandard	97	30
103101504070339	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	218	129	SupplierStandard	111	30

103101503070339	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	218	129	SupplierStandard	111	30
103101504270339	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	218	129	SupplierStandard	111	30
103101503270339	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	218	129	SupplierStandard	111	30
103101504100339	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	237,5	129	SupplierStandard	111	30
103101503100339	15	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	237,5	129	SupplierStandard	111	30
103101504300339	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	237,5	129	SupplierStandard	111	30
103101503300339	15	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	237,5	129	SupplierStandard	111	30
103101604070339	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,1	147	SupplierStandard	127	30
103101603070339	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,1	147	SupplierStandard	127	30
103101604270339	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	248,1	147	SupplierStandard	127	30
103101603270339	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	248,1	147	SupplierStandard	127	30
103101604100339	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270,2	147	SupplierStandard	127	30
103101603100339	16	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270,2	147	SupplierStandard	127	30
103101604300339	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270,2	147	SupplierStandard	127	30
103101603300339	16	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270,2	147	SupplierStandard	127	30
103101704070339	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	280,1	166	SupplierStandard	143	30
103101703070339	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	280,1	166	SupplierStandard	143	30
103101704270339	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	280,1	166	SupplierStandard	143	30
103101703270339	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	280,1	166	SupplierStandard	143	30
103101704100339	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	305,1	166	SupplierStandard	143	30
103101703100339	17	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	305,1	166	SupplierStandard	143	30
103101704300339	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	305,1	166	SupplierStandard	143	30
103101703300339	17	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	305,1	166	SupplierStandard	143	30

103101804070339	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	314	186	SupplierStandard	160	30
103101803070339	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	314	186	SupplierStandard	160	30
103101804270339	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	314	186	SupplierStandard	160	30
103101803270339	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	314	186	SupplierStandard	160	30
103101804100339	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	342	186	SupplierStandard	160	30
103101803100339	18	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	342	186	SupplierStandard	160	30
103101804300339	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	342	186	SupplierStandard	160	30
103101803300339	18	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	342	186	SupplierStandard	160	30
103101904070339	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349,8	208	SupplierStandard	179	30
103101903070339	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349,8	208	SupplierStandard	179	30
103101904270339	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	349,8	208	SupplierStandard	179	30
103101903270339	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	349,8	208	SupplierStandard	179	30
103101904100339	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	381	208	SupplierStandard	179	30
103101903100339	19	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	381	208	SupplierStandard	179	30
103101904300339	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	381	208	SupplierStandard	179	30
103101903300339	19	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	381	208	SupplierStandard	179	30
103102004070339	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	387,6	230	SupplierStandard	198	30
103102003070339	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	387,6	230	SupplierStandard	198	30
103102004270339	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	387,6	230	SupplierStandard	198	30
103102003270339	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	387,6	230	SupplierStandard	198	30
103102004100339	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	422,2	230	SupplierStandard	198	30
103102003100339	20	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	422,2	230	SupplierStandard	198	30
103102004300339	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	422,2	230	SupplierStandard	198	30

103102003300339	20	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	422,2	230	SupplierStandard	198	30
103102104070339	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	427,4	254	SupplierStandard	218	30
103102103070339	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	427,4	254	SupplierStandard	218	30
103102104270339	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	427,4	254	SupplierStandard	218	30
103102103270339	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	427,4	254	SupplierStandard	218	30
103102104100339	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	465,5	254	SupplierStandard	218	30
103102103100339	21	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	465,5	254	SupplierStandard	218	30
103102104300339	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	465,5	254	SupplierStandard	218	30
103102103300339	21	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	465,5	254	SupplierStandard	218	30
103102204070339	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	469	278	SupplierStandard	239	30
103102203070339	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	469	278	SupplierStandard	239	30
103102204270339	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	469	278	SupplierStandard	239	30
103102203270339	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	469	278	SupplierStandard	239	30
103102204100339	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	510,9	278	SupplierStandard	239	30
103102203100339	22	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	510,9	278	SupplierStandard	239	30
103102204300339	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	510,9	278	SupplierStandard	239	30
103102203300339	22	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	510,9	278	SupplierStandard	239	30
103102304070339	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	512,6	304	SupplierStandard	262	30
103102303070339	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	512,6	304	SupplierStandard	262	30
103102304270339	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	512,6	304	SupplierStandard	262	30
103102303270339	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	512,6	304	SupplierStandard	262	30
103102304100339	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,4	304	SupplierStandard	262	30
103102303100339	23	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,4	304	SupplierStandard	262	30

103102304300339	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,4	304	SupplierStandard	262	30
103102303300339	23	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,4	304	SupplierStandard	262	30
103102404070339	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,2	331	SupplierStandard	285	30
103102403070339	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,2	331	SupplierStandard	285	30
103102404270339	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	558,2	331	SupplierStandard	285	30
103102403270339	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	558,2	331	SupplierStandard	285	30
103102404100339	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	608	331	SupplierStandard	285	30
103102403100339	24	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	608	331	SupplierStandard	285	30
103102404300339	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	608	331	SupplierStandard	285	30
103102403300339	24	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	608	331	SupplierStandard	285	30
103102504070339	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	605,7	359	SupplierStandard	309	30
103102503070339	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	605,7	359	SupplierStandard	309	30
103102504270339	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	605,7	359	SupplierStandard	309	30
103102503270339	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	605,7	359	SupplierStandard	309	30
103102504100339	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	659,7	359	SupplierStandard	309	30
103102503100339	25	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	659,7	359	SupplierStandard	309	30
103102504300339	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	659,7	359	SupplierStandard	309	30
103102503300339	25	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	659,7	359	SupplierStandard	309	30
103102604070339	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	655,1	389	SupplierStandard	334	30
103102603070339	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	655,1	389	SupplierStandard	334	30
103102604270339	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	655,1	389	SupplierStandard	334	30
103102603270339	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	655,1	389	SupplierStandard	334	30
103102604100339	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	713,5	389	SupplierStandard	334	30

103102603100339	26	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	713,5	389	SupplierStandard	334	30
103102604300339	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	713,5	389	SupplierStandard	334	30
103102603300339	26	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	713,5	389	SupplierStandard	334	30
103102704070339	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	706,5	419	SupplierStandard	360	30
103102703070339	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	706,5	419	SupplierStandard	360	30
103102704270339	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	706,5	419	SupplierStandard	360	30
103102703270339	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	706,5	419	SupplierStandard	360	30
103102704100339	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	769,5	419	SupplierStandard	360	30
103102703100339	27	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	769,5	419	SupplierStandard	360	30
103102704300339	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	769,5	419	SupplierStandard	360	30
103102703300339	27	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	769,5	419	SupplierStandard	360	30
103102804070339	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	759,8	451	SupplierStandard	388	30
103102803070339	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	759,8	451	SupplierStandard	388	30
103102804270339	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	759,8	451	SupplierStandard	388	30
103102803270339	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	759,8	451	SupplierStandard	388	30
103102804100339	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	827,5	451	SupplierStandard	388	30
103102803100339	28	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	827,5	451	SupplierStandard	388	30
103102804300339	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	827,5	451	SupplierStandard	388	30
103102803300339	28	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	827,5	451	SupplierStandard	388	30
103102904070339	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	815	484	SupplierStandard	416	30
103102903070339	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	815	484	SupplierStandard	416	30
103102904270339	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	815	484	SupplierStandard	416	30
103102903270339	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	815	484	SupplierStandard	416	30

103102904100339	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	887,7	484	SupplierStandard	416	30
103102903100339	29	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	887,7	484	SupplierStandard	416	30
103102904300339	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	887,7	484	SupplierStandard	416	30
103102903300339	29	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	887,7	484	SupplierStandard	416	30
103103004070339	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	872,2	517	SupplierStandard	445	30
103103003070339	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	872,2	517	SupplierStandard	445	30
103103004270339	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	872,2	517	SupplierStandard	445	30
103103003270339	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	872,2	517	SupplierStandard	445	30
103103004100339	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	950	517	SupplierStandard	445	30
103103003100339	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	950	517	SupplierStandard	445	30
103103004300339	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	950	517	SupplierStandard	445	30
103103003300339	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	950	517	SupplierStandard	445	30
103103104070339	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	931,3	552	SupplierStandard	475	30
103103103070339	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	931,3	552	SupplierStandard	475	30
103103104270339	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	931,3	552	SupplierStandard	475	30
103103103270339	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	931,3	552	SupplierStandard	475	30
103103104100339	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	552	SupplierStandard	475	30
103103103100339	31	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	552	SupplierStandard	475	30
103103104300339	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	552	SupplierStandard	475	30
103103103300339	31	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	552	SupplierStandard	475	30
103103204070339	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,3	589	SupplierStandard	506	30
103103203070339	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,3	589	SupplierStandard	506	30
103103204270339	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	992,3	589	SupplierStandard	506	30

103103203270339	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	992,3	589	SupplierStandard	506	30
103103204100339	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.081	589	SupplierStandard	506	30
103103203100339	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.081	589	SupplierStandard	506	30
103103204300339	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.081	589	SupplierStandard	506	30
103103203300339	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.081	589	SupplierStandard	506	30
103103304070339	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.055	626	SupplierStandard	538	30
103103303070339	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.055	626	SupplierStandard	538	30
103103304270339	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.055	626	SupplierStandard	538	30
103103303270339	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.055	626	SupplierStandard	538	30
103103304100339	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	626	SupplierStandard	538	30
103103303100339	33	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.149	626	SupplierStandard	538	30
103103304300339	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.149	626	SupplierStandard	538	30
103103303300339	33	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.149	626	SupplierStandard	538	30
103103404070339	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.120	665	SupplierStandard	572	30
103103403070339	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.120	665	SupplierStandard	572	30
103103404270339	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.120	665	SupplierStandard	572	30
103103403270339	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.120	665	SupplierStandard	572	30
103103404100339	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.220	665	SupplierStandard	572	30
103103403100339	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.220	665	SupplierStandard	572	30
103103404300339	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.220	665	SupplierStandard	572	30
103103403300339	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.220	665	SupplierStandard	572	30

Technische Daten

Durchmesser	Gesamt	Außenlitzen	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife			Durchschnitt			Elastizitäts-Modul	Längendehnung	
∅	Anzahl Drähte	Anzahl Drähte	Kreuzschlag		Gleichschlag		Füll-	Verseil-	Gewichts-	bei 20% der MBL	unter 3% der MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Faktor	factor	factor	(kgf/mm ²)	%
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290