



Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Rema® SR ist ein technisch richtungweisender und moderner Hebezug mit beachtenswerten Vorteilen, wie z. B. die hohe Belastbarkeit und der modulare Aufbau.

Merkmale

- 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, Isolation Klasse F - 24V Schützensteuerung
- Kompakte Form, niedrige Bauhöhe
- Sehr belastbar durch die Verwendung von luftgekühlten Motoren
- Der Kettenzug ist auch für tropische Klimaverhältnisse bis 200° geeignet
- Einfacher Service und Wartung durch modulare Bauweise - Motor, Bremse und das geschlossene Getriebe können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- Die patentierte Rutschkupplungsbaugruppe erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die Last kann bei Beschädigung der Rutschkupplung oder bei Überlastung nicht herunterfallen.
- Durch die modulare Bauweise können der Motor, das geschlossene Getriebe und die Bremse voneinander unabhängig ersetzt werden.
- Einfache und schnelle Umrüstung vom einsträngigen auf zweisträngigen Betrieb durch die patentierte Kettenbefestigung.
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7)

Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster 24V Schützensteuerung
- Kettenzug ausgestattet mit thermischem Überlastschutz
- Inklusiv elektrischem Endschalter für das Heben und Senken
- 1 m Netzleitung
- Oberhaken
- Kunststoff Kettenspeicher

Optionen

- Grösserer Hub- und Bedienungshöhen
- Funkfernsteuerung
- Kettenspeicher mit grösserer Kapazität
- Roll- oder Elektrofahwerk
- Thermoschutz gegen elektrische Überlastung

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: bis 200° durch thermischem Überlastschutz
Standard: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Lastkette mm	Einschaltdauer % ED	FEM Gruppe	Fahrwertyp kg	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A	B	C	G	G2	H	H2	J	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0851000-3	8717365178931	0,125	3	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-3	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	16	3
R0851001-3	8717365179013	0,125	3	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-3	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	16	3
R0851000-4	8717365178948	0,125	4	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-4	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	3
R0851001-4	8717365179020	0,125	4	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-4	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	3
R0851000-5	8717365178955	0,125	5	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-5	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	3
R0851001-5	8717365179037	0,125	5	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-5	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	3
R0851000-6	8717365178962	0,125	6	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-6	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	3
R0851001-6	8717365179044	0,125	6	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-6	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	3
R0851000-7	8717365178979	0,125	7	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-7	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	3

R0851001-7	8717365179051	0,125	7	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-7	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	3
R0851000-8	8717365178986	0,125	8	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-8	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	3
R0851001-8	8717365179068	0,125	8	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-8	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	3
R0851000-9	8717365178993	0,125	9	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-9	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	3
R0851001-9	8717365179075	0,125	9	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-9	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	3
R0851000-10	8717365179006	0,125	10	8	1	SR030/62-125/1-8-24V-10	0,55	30	5.2 x 15	60	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	3
R0851001-10	8717365179082	0,125	10	8/2	1	SR031/53-125/1-8/2-24V-10	0.32/0.08	30	5.2 x 15	60/40	4m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	3
R0851003-3	8717365179099	0,25	3	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-3	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	3
R0851006-3	8717365179174	0,25	3	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-3	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	17	3
R0851003-4	8717365179105	0,25	4	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-4	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	3
R0851006-4	8717365179181	0,25	4	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-4	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	18	3
R0851003-5	8717365179112	0,25	5	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-5	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	3

R0851006-5	8717365179198	0,25	5	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-5	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	19	3
R0851003-6	8717365179129	0,25	6	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-6	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	3
R0851006-6	8717365179204	0,25	6	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-6	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	20	3
R0851003-7	8717365179136	0,25	7	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-7	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	3
R0851006-7	8717365179211	0,25	7	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-7	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	21	3
R0851003-8	8717365179143	0,25	8	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-8	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	3
R0851006-8	8717365179228	0,25	8	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-8	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	22	3
R0851003-9	8717365179150	0,25	9	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-9	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	3
R0851006-9	8717365179235	0,25	9	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-9	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	23	3
R0851003-10	8717365179167	0,25	10	8/2	1	SR031/51-250/1-8/2-24V-10	0.32/0.08	30	5.2 x 15	50/25	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	24	3
R0851006-10	8717365179242	0,25	10	8	1	SR030/64-250/1-8-24V-10	0,55	30	5.2 x 15	50	3m	500	12	212	192	220	437	409	547	516	20	24	3
R0851009-3	8717365179259	0,5	3	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-3	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212	192	220	485	454	547	516	22	18	3

R0861013-3	8717365101595	0,5	3	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-3	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	18	3
R0861013-4	8717365101601	0,5	4	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-4	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	19	3
R0851009-4	8717365179266	0,5	4	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-4	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22	19,5	3
R0861013-5	8717365101618	0,5	5	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-5	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	20	3
R0861013-6	8717365101625	0,5	6	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-6	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	21	3
R0851009-5	8717365179273	0,5	5	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-5	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22	21	3
R0861013-7	8717365101632	0,5	7	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-7	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	22	3
R0851009-6	8717365179280	0,5	6	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-6	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22	22,5	3
R0861013-8	8717365101649	0,5	8	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-8	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	23	3
R0851009-7	8717365179297	0,5	7	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-7	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212 192 220 485 454 547 516 22	24	3
R0861013-9	8717365101656	0,5	9	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-9	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	24	3
R0861013-10	8717365101663	0,5	10	8	1	SR030/52-500/1-8-24V-10	0,7	25	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	8	212 192 220 437 409 547 516 20	25	3

R0851009-8	8717365179303	0,5	8	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-8	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212	192	220	485	454	547	516	22	25,5	3
R0851009-9	8717365179310	0,5	9	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-9	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212	192	220	485	454	547	516	22	27	3
R0851009-10	8717365179327	0,5	10	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-24V-10	0.32/0.08	15	5.2 x 15	50/25	3m	500	4	212	192	220	485	454	547	516	22	28,5	3
R0861016-3	8717365182761	0,5	3	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-3	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	45	3
R0861016-4	8717365182778	0,5	4	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-4	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	3
R0861016-5	8717365182785	0,5	5	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-5	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	48	3
R0861016-6	8717365182792	0,5	6	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-6	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	3
R0861016-7	8717365182808	0,5	7	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-7	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	51	3
R0861016-8	8717365182815	0,5	8	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-8	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	3
R0861016-9	8717365182822	0,5	9	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-9	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	54	3
R0861016-10	8717365182839	0,5	10	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-24V-10	0.9/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	3
R0861015-3	8717365101830	1	3	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-3	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	20	3

R0861015-4	8717365101847	1	4	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-4	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	21,5	3
R0861015-5	8717365101854	1	5	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-5	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	23	3
R0861015-6	8717365101861	1	6	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-6	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	24,5	3
R0861015-7	8717365101878	1	7	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-7	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	26	3
R0861015-8	8717365101885	1	8	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-8	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	27,5	3
R0861015-9	8717365101892	1	9	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-9	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	29	3
R0861015-10	8717365101908	1	10	4	2	SR030/52-1000/2-4-24V-10	0,7	12	5.2 x 15	40	1Bm	2.000	4	212	192	220	485	454	547	516	22	30,5	3
R0851033-3	8717365179334	1	3	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-3	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	45	3
R0851033-4	8717365179341	1	4	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-4	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	3
R0851033-5	8717365179358	1	5	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-5	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	48	3
R0851033-6	8717365179365	1	6	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-6	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	3
R0851033-7	8717365179372	1	7	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-7	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266	232	274	500	460	607	567	22	51	3

R0851033-8	8717365179389	1	8	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-8	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	52,5	3
R0861029-3	8717365101991	1	3	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-3	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	53	3
R0851033-9	8717365179396	1	9	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-9	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	54	3
R0851033-10	8717365179402	1	10	6	1	SR070/55-1000/1-6-24V-10	1,1	17	7.2 x 21	40	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	55,5	3
R0861029-4	8717365102004	1	4	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-4	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	55,5	3
R0861029-5	8717365102011	1	5	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-5	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	58	3
R0861029-6	8717365102028	1	6	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-6	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	60,5	3
R0861029-7	8717365102035	1	7	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-7	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	63	3
R0861029-8	8717365102042	1	8	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-8	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	65,5	3
R0861029-9	8717365102059	1	9	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-9	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	68	3
R0861029-10	8717365102066	1	10	6/1,5	1	SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-10	1.1/0.2	17	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	5	266 232 274 500 460 607 567 22	70,5	3
R0861044-3	8717365182938	1,6	3	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-3	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	78	3

R0861044-4	8717365182945	1,6	4	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-4	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	80,3	3
R0861044-5	8717365182952	1,6	5	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-5	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	82,6	3
R0861044-6	8717365182969	1,6	6	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-6	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	84,9	3
R0861044-7	8717365182976	1,6	7	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-7	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	87,2	3
R0861044-8	8717365182983	1,6	8	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-8	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	89,5	3
R0861044-9	8717365182990	1,6	9	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-9	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	91,8	3
R0861044-10	8717365182921	1,6	10	8/2	1	SR091/55-1,6/1-8/2-24V-10	3/0.75	18	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	10	359 283 359 615 548 746 680 28	94,1	3
R0861031-3	8717365102479	2	3	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-3	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	53	3
R0861035-3	8717365102554	2	3	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-3	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	53	3
R0861031-4	8717365102486	2	4	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-4	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	55,5	3
R0861035-4	8717365102561	2	4	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-4	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	55,5	3
R0861031-5	8717365102493	2	5	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-5	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	58	3

R0861035-5	8717365102578	2	5	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-5	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	58	3
R0861031-6	8717365102509	2	6	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-6	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	60,5	3
R0861035-6	8717365102585	2	6	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-6	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	60,5	3
R0861031-7	8717365102516	2	7	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-7	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	63	3
R0861035-7	8717365102592	2	7	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-7	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	63	3
R0861031-8	8717365102523	2	8	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-8	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	65,5	3
R0861035-8	8717365102608	2	8	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-8	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	65,5	3
R0861031-9	8717365102530	2	9	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-9	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	68	3
R0861035-9	8717365102615	2	9	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-9	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	68	3
R0861031-10	8717365102547	2	10	3/0,75	2	SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-10	1.1/0.2	8	7.2 x 21	60/25	2m	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	70,5	3
R0861035-10	8717365102622	2	10	5	2	SR070/53-2T/2-5-24V-10	1,7	8	7.2 x 21	60	1Am	2.000	4	266 232 274 601 561 607 567 28	70,5	3
R0861053-3	8717365102714	2,5	3	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-3	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	108	3

R0861053-4	8717365102721	2,5	4	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-4	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	111,2	3
R0861053-5	8717365102738	2,5	5	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-5	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	114,4	3
R0861053-6	8717365102745	2,5	6	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-6	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	117,6	3
R0861053-7	8717365102752	2,5	7	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-7	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	120,8	3
R0861053-8	8717365102769	2,5	8	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-8	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	124	3
R0861053-9	8717365102776	2,5	9	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-9	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	127,2	3
R0861053-10	8717365102783	2,5	10	10/2,5	1	SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-10	4.4/1.1	12	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	130,4	3
R0861046-3	8717365182853	3,2	3	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-3	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	88	3
R0861046-4	8717365182860	3,2	4	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-4	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	92	3
R0861046-5	8717365182877	3,2	5	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-5	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	96	3
R0861046-6	8717365182884	3,2	6	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-6	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	100	3
R0861046-7	8717365182891	3,2	7	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-7	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	104	3

R0861057-3	8717365103032	3,2	3	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-3	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	108	3
R0861046-8	8717365182907	3,2	8	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-8	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	108	3
R0861057-4	8717365103049	3,2	4	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-4	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	111,2	3
R0861046-9	8717365182914	3,2	9	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-9	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	112	3
R0861057-5	8717365103056	3,2	5	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-5	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	114,4	3
R0861046-10	8717365182846	3,2	10	4/1	2	SR091/55-3,2/2-4/1-24V-10	3/0.75	9	9.0 x 27	60/25	2m	3.200	5	359 283 359 615 548 746 680 28	116	3
R0861057-6	8717365103063	3,2	6	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-6	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	117,6	3
R0861057-7	8717365103070	3,2	7	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-7	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	120,8	3
R0861057-8	8717365103087	3,2	8	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-8	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	124	3
R0861057-9	8717365103094	3,2	9	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-9	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	127,2	3
R0861057-10	8717365103100	3,2	10	8/2	1	SR111/54-3,2T/1-8/2-24V-10	4.4/1.1	12	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	6	359 291 410 732 678 792 738 30	130,4	3
R0861055-3	8717365103193	5	3	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-3	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42	125	3

R0861055-4	8717365103209	5	4	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-4	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 131	3
R0861055-5	8717365103216	5	5	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-5	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 137	3
R0861055-6	8717365103223	5	6	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-6	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 143	3
R0861055-7	8717365103230	5	7	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-7	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 149	3
R0861055-8	8717365103247	5	8	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-8	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 155	3
R0861055-9	8717365103254	5	9	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-9	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 161	3
R0861055-10	8717365103261	5	10	5/1,25	2	SR111/52-5T/2-5/1,25-24V-10	4.4/1.1	6	11.3 x 31	40/25	2m	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 167	3
R0861059-3	8717365103278	6,3	3	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-3	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 125	3
R0861059-4	8717365103285	6,3	4	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-4	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 131	3
R0861059-5	8717365103292	6,3	5	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-5	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 137	3
R0861059-6	8717365103308	6,3	6	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-6	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 143	3
R0861059-7	8717365103315	6,3	7	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-7	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 149	3

R0861059-8	8717365103322	6,3	8	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-8	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 155	3
R0861059-9	8717365103339	6,3	9	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-9	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 161	3
R0861059-10	8717365103346	6,3	10	4/1	2	SR111/54-6,3T/2-4/1-24V-10	4.4/1.0	6	11.3 x 31	25/25	1Bm	6.300	3	359 291 410 861 807 792 738 42 167	3

Blaupause

