



Handkettenzug mit Haspelfahrwerk REMA S20G

Produktinformation



Handmechanischer Flaschenzug und Haspelfahrwerk in kombinierter, kurz zusammengebauter Weise mit Rema® Select 200OD Flaschenzug.

Merkmale

- Dieses Fahrwerk ist ausschließlich lieferbar in Kombination mit dem Handkettenzug Select 200 OD.
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
- Von Hand mechanisch verfahrbar.

Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.

Standardlieferung:

- 3m Hub
- 2,5m Bedienung.
- mit Haspelfahrwerk.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Flanschbreite	Modell	Rad- Durchmesser mm	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Mindest Kurvenradius mm	A	B	C	F	H	M	S	Z	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0931001-3	8717365117664	0,5	3	50-203	S20G/200OD/0.5T/3M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	22	3
R0931001-4	8717365117671	0,5	4	50-203	S20G/200OD/0.5T/4M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	25	3
R0931001-5	8717365117688	0,5	5	50-203	S20G/200OD/0.5T/5M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	27	3
R0931001-6	8717365117695	0,5	6	50-203	S20G/200OD/0.5T/6M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	29,5	3
R0931001-7	8717365117701	0,5	7	50-203	S20G/200OD/0.5T/7M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	32,5	3
R0931001-8	8717365117718	0,5	8	50-203	S20G/200OD/0.5T/8M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	34,5	3
R0931001-9	8717365117725	0,5	9	50-203	S20G/200OD/0.5T/9M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	37	3
R0931001-10	8717365117732	0,5	10	50-203	S20G/200OD/0.5T/10M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	800	322	258	310,5	1,5-3	243,5	50-203	30	9	40	3
R0931003-3	8717365117749	1	3	64-305	S20G/200OD/1T/3M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	32	3
R0931003-4	8717365117756	1	4	64-305	S20G/200OD/1T/4M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	35	3
R0931003-5	8717365117763	1	5	64-305	S20G/200OD/1T/5M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	37,5	3
R0931003-6	8717365117770	1	6	64-305	S20G/200OD/1T/6M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	40,5	3
R0931003-7	8717365117787	1	7	64-305	S20G/200OD/1T/7M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	43,5	3

R0931003-8	8717365117794	1	8	64-305	S20G/200OD/1T/8M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	46	3
R0931003-9	8717365117800	1	9	64-305	S20G/200OD/1T/9M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	49	3
R0931003-10	8717365117817	1	10	64-305	S20G/200OD/1T/10M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	1	900	435	292	420	1,5-3	340	64-305	37	8	51	3
R0931005-3	8717365117824	1,5	3	74-305	S20G/200OD/1.5T/3M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	44	3
R0931005-4	8717365117831	1,5	4	74-305	S20G/200OD/1.5T/4M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	46,6	3
R0931005-5	8717365117848	1,5	5	74-305	S20G/200OD/1.5T/5M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	49,5	3
R0931005-6	8717365117855	1,5	6	74-305	S20G/200OD/1.5T/6M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	52,5	3
R0931005-7	8717365117862	1,5	7	74-305	S20G/200OD/1.5T/7M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	55,5	3
R0931005-8	8717365117879	1,5	8	74-305	S20G/200OD/1.5T/8M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	58,5	3
R0931005-9	8717365117886	1,5	9	74-305	S20G/200OD/1.5T/9M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	61	3
R0931005-10	8717365117893	1,5	10	74-305	S20G/200OD/1.5T/10M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	1.000	433	360	460	1,5-3	380	74-305	39	10	65,5	3
R0931007-3	8717365117909	2	3	88-305	S20G/200OD/2T/3M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	48	3
R0931007-4	8717365117916	2	4	88-305	S20G/200OD/2T/4M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	52	3
R0931007-5	8717365117923	2	5	88-305	S20G/200OD/2T/5M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	54,5	3
R0931007-6	8717365117930	2	6	88-305	S20G/200OD/2T/6M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	58,5	3
R0931007-7	8717365117947	2	7	88-305	S20G/200OD/2T/7M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	61,5	3

R0931007-8	8717365117954	2	8	88-305	S20G/200OD/2T/8M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	65	3
R0931007-9	8717365117961	2	9	88-305	S20G/200OD/2T/9M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	68	3
R0931007-10	8717365117978	2	10	88-305	S20G/200OD/2T/10M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	1.000	446	360	500	1,5-3	405	88-305	38	10	71	3
R0931009-3	8717365117985	3	3	100-305	S20G/200OD/3T/3M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	70	3
R0931009-4	8717365117992	3	4	100-305	S20G/200OD/3T/4M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	75	3
R0931009-5	8717365118005	3	5	100-305	S20G/200OD/3T/5M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	78,5	3
R0931009-6	8717365118012	3	6	100-305	S20G/200OD/3T/6M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	83	3
R0931009-7	8717365118029	3	7	100-305	S20G/200OD/3T/7M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	87,5	3
R0931009-8	8717365118036	3	8	100-305	S20G/200OD/3T/8M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	91	3
R0931009-9	8717365118043	3	9	100-305	S20G/200OD/3T/9M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	96	3
R0931009-10	8717365118050	3	10	100-305	S20G/200OD/3T/10M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	2	1.200	459	430	590	1,5-3	475	100-305	42	12	100	3
R0931011-3	8717365118067	5	3	114-305	S20G/200OD/5T/3M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	112	3
R0931011-4	8717365118074	5	4	114-305	S20G/200OD/5T/4M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	118	3
R0931011-5	8717365118081	5	5	114-305	S20G/200OD/5T/5M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	124	3
R0931011-6	8717365118098	5	6	114-305	S20G/200OD/5T/6M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	130	3
R0931011-7	8717365118104	5	7	114-305	S20G/200OD/5T/7M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	134	3

R0931011-8	8717365118111	5	8	114-305	S20G/200OD/5T/8M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	139	3
R0931011-9	8717365118128	5	9	114-305	S20G/200OD/5T/9M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	145	3
R0931011-10	8717365118135	5	10	114-305	S20G/200OD/5T/10M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	1.300	474	447	725	1,5-3	610	114-305	41,5	16	150	3

Blaupause

