



## Handkettenzug REMA X-Line

### Produktinformation



Die Rema® X-Line Handkrane ist die Lösung für alle anspruchsvollen Hebeaufgaben. Durch die geringe Bedienkraft und das erhöhte Sicherheitssystem arbeiten Sie effizient und sicher. Die asbestfreien Reibscheiben und die verschleißfeste Lastkette machen die Verwendung noch komfortabler. Die langsame Ausbeulung bei Überlastung und die orangefarbene Pulverbeschichtung sorgen für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit. Verfügbar ab 3 Meter Hebehöhe und 2,5 Meter Bedienungshöhe ist die Rema® X-Line Handkran für jede anspruchsvolle Aufgabe geeignet.

#### Merkmale

- Geringe Bedienkraft bei Vollast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

#### Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

#### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Modell | Lastkette | Handkette (mm) | Anzahl der Stränge | Bauhöhe | Betätigungskraft (kg) | A  | B  | C  | D  | H  | Gewicht | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|----------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|--------------------|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------|-----------------------|
|             |          | t             | m       |        | mm        |                |                    | mm      |                       | mm | mm | mm | mm | mm | (kg)    |                       |

|             |               |      |    |                |          |            |   |     |      |     |     |    |    |     |      |   |
|-------------|---------------|------|----|----------------|----------|------------|---|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|---|
| R0170000-3  | 8717365112539 | 0,25 | 3  | X-CH/250KG/3M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 6    | 3 |
| R0170000-4  | 8717365112423 | 0,25 | 4  | X-CH/250KG/4M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 7,4  | 3 |
| R0170000-5  | 8717365112430 | 0,25 | 5  | X-CH/250KG/5M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 8,8  | 3 |
| R0170000-6  | 8717365112553 | 0,25 | 6  | X-CH/250KG/6M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 10,2 | 3 |
| R0170000-7  | 8717365112447 | 0,25 | 7  | X-CH/250KG/7M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 11,6 | 3 |
| R0170000-8  | 8717365112454 | 0,25 | 8  | X-CH/250KG/8M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 13   | 3 |
| R0170000-9  | 8717365112461 | 0,25 | 9  | X-CH/250KG/9M  | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 14,4 | 3 |
| R0170000-10 | 8717365112478 | 0,25 | 10 | X-CH/250KG/10M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 1 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 15,8 | 3 |
| R0170001-3  | 8717365096211 | 0,5  | 3  | X-CH/500KG/3M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 10   | 3 |
| R0170001-4  | 8717365096440 | 0,5  | 4  | X-CH/500KG/4M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 11,6 | 3 |
| R0170001-5  | 8717365096457 | 0,5  | 5  | X-CH/500KG/5M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 13,2 | 3 |
| R0170001-6  | 8717365096228 | 0,5  | 6  | X-CH/500KG/6M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 14,8 | 3 |
| R0170001-7  | 8717365096464 | 0,5  | 7  | X-CH/500KG/7M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 16,4 | 3 |
| R0170001-8  | 8717365096471 | 0,5  | 8  | X-CH/500KG/8M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 18   | 3 |
| R0170001-9  | 8717365096488 | 0,5  | 9  | X-CH/500KG/9M  | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 19,6 | 3 |
| R0170001-10 | 8717365096495 | 0,5  | 10 | X-CH/500KG/10M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 1 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 21,2 | 3 |
| R0170003-3  | 8717365096235 | 1    | 3  | X-CH/1000KG/3M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 12   | 3 |
| R0170003-4  | 8717365096501 | 1    | 4  | X-CH/1000KG/4M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 13,9 | 3 |
| R0170003-5  | 8717365096518 | 1    | 5  | X-CH/1000KG/5M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 15,8 | 3 |
| R0170003-6  | 8717365096242 | 1    | 6  | X-CH/1000KG/6M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 17,7 | 3 |
| R0170003-7  | 8717365096525 | 1    | 7  | X-CH/1000KG/7M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 19,6 | 3 |
| R0170003-8  | 8717365096532 | 1    | 8  | X-CH/1000KG/8M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 21,5 | 3 |
| R0170003-9  | 8717365096549 | 1    | 9  | X-CH/1000KG/9M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 23,4 | 3 |

|             |               |     |    |                 |          |            |   |     |      |     |     |    |    |     |      |   |
|-------------|---------------|-----|----|-----------------|----------|------------|---|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|---|
| R0170003-10 | 8717365096556 | 1   | 10 | X-CH/1000KG/10M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 1 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 25,3 | 3 |
| R0170005-3  | 8717365096259 | 1,5 | 3  | X-CH/1500KG/3M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 16   | 3 |
| R0170005-4  | 8717365096563 | 1,5 | 4  | X-CH/1500KG/4M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 18,2 | 3 |
| R0170005-5  | 8717365096570 | 1,5 | 5  | X-CH/1500KG/5M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 20,4 | 3 |
| R0170005-6  | 8717365096266 | 1,5 | 6  | X-CH/1500KG/6M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 22,6 | 3 |
| R0170005-7  | 8717365096587 | 1,5 | 7  | X-CH/1500KG/7M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 24,8 | 3 |
| R0170005-8  | 8717365096594 | 1,5 | 8  | X-CH/1500KG/8M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 27   | 3 |
| R0170005-9  | 8717365096600 | 1,5 | 9  | X-CH/1500KG/9M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 29,2 | 3 |
| R0170005-10 | 8717365096617 | 1,5 | 10 | X-CH/1500KG/10M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 1 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 31,4 | 3 |
| R0170007-3  | 8717365096273 | 2   | 3  | X-CH/2000KG/3M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 20   | 3 |
| R0170007-4  | 8717365096624 | 2   | 4  | X-CH/2000KG/4M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 22,4 | 3 |
| R0170007-5  | 8717365096631 | 2   | 5  | X-CH/2000KG/5M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 24,8 | 3 |
| R0170007-6  | 8717365096280 | 2   | 6  | X-CH/2000KG/6M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 27,2 | 3 |
| R0170007-7  | 8717365096648 | 2   | 7  | X-CH/2000KG/7M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 29,6 | 3 |
| R0170007-8  | 8717365096655 | 2   | 8  | X-CH/2000KG/8M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 32   | 3 |
| R0170007-9  | 8717365096662 | 2   | 9  | X-CH/2000KG/9M  | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 34,4 | 3 |
| R0170007-10 | 8717365096679 | 2   | 10 | X-CH/2000KG/10M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 1 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 36,8 | 3 |
| R0170009-3  | 8717365096297 | 3   | 3  | X-CH/3000KG/3M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 26   | 3 |
| R0170009-4  | 8717365096686 | 3   | 4  | X-CH/3000KG/4M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 29,4 | 3 |
| R0170009-5  | 8717365096693 | 3   | 5  | X-CH/3000KG/5M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 32,8 | 3 |
| R0170009-6  | 8717365096303 | 3   | 6  | X-CH/3000KG/6M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 36,2 | 3 |
| R0170009-7  | 8717365096709 | 3   | 7  | X-CH/3000KG/7M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 39,6 | 3 |
| R0170009-8  | 8717365096716 | 3   | 8  | X-CH/3000KG/8M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 43   | 3 |

|             |               |    |    |                  |          |            |   |     |      |     |     |    |    |     |      |   |
|-------------|---------------|----|----|------------------|----------|------------|---|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|---|
| R0170009-9  | 8717365096723 | 3  | 9  | X-CH/3000KG/9M   | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 46,4 | 3 |
| R0170009-10 | 8717365096730 | 3  | 10 | X-CH/3000KG/10M  | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 2 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 49,8 | 3 |
| R0170011-3  | 8717365096310 | 5  | 3  | X-CH/5000KG/3M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 41,5 | 3 |
| R0170011-4  | 8717365096747 | 5  | 4  | X-CH/5000KG/4M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 46   | 3 |
| R0170011-5  | 8717365096754 | 5  | 5  | X-CH/5000KG/5M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 50,5 | 3 |
| R0170011-6  | 8717365096327 | 5  | 6  | X-CH/5000KG/6M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 55   | 3 |
| R0170011-7  | 8717365096761 | 5  | 7  | X-CH/5000KG/7M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 59,5 | 3 |
| R0170011-8  | 8717365096778 | 5  | 8  | X-CH/5000KG/8M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 64   | 3 |
| R0170011-9  | 8717365096785 | 5  | 9  | X-CH/5000KG/9M   | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 68,5 | 3 |
| R0170011-10 | 8717365096792 | 5  | 10 | X-CH/5000KG/10M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 2 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 73   | 3 |
| R0170015-3  | 8717365096433 | 10 | 3  | X-CH/10000KG/3M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 75   | 3 |
| R0170015-4  | 8717365096808 | 10 | 4  | X-CH/10000KG/4M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 83   | 3 |
| R0170015-5  | 8717365096815 | 10 | 5  | X-CH/10000KG/5M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 91   | 3 |
| R0170015-6  | 8717365096426 | 10 | 6  | X-CH/10000KG/6M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 99   | 3 |
| R0170015-7  | 8717365096822 | 10 | 7  | X-CH/10000KG/7M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 107  | 3 |
| R0170015-8  | 8717365096839 | 10 | 8  | X-CH/10000KG/8M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 115  | 3 |
| R0170015-9  | 8717365096846 | 10 | 9  | X-CH/10000KG/9M  | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 123  | 3 |
| R0170015-10 | 8717365096853 | 10 | 10 | X-CH/10000KG/10M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 4 | 820 | 40   | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 131  | 3 |

# Blaupause

