



## Federzug Rema schwere Ausführung

### Produktinformation



Mit dem praktischen REMA Balancer können schwere elektrische und pneumatische Werkzeuge in jede gewünschte Höhe bewegt und schwerelos gehalten und betätigt werden.

#### Merkmale

- Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Flexibles rostfreies Seil
- Verschleißfeste Seilführung
- einstellbare Traglast (über Schraube)
- Einstellbare Seillänge
- Karabinerhaken
- Isoliertes Aufhängungssystem
- Gelagerte, konische Trommel
- Drehbarer Sicherheitshaken zum Aufhängen

#### Anwendung

- Geeignet für Werkzeuge von 4 - 105 Kg Gewicht.

#### Option

- ATEX Federzüge 4 kg - 100 kg zur Verwendung in einem Explosionsraum

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, DIN-EN 15112

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Modell	Länge m	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0629354	8717365000157	9354	2	4-7	5	3
R0629355	8717365000164	9355	2	7-10	5,5	3
R0629356	8717365000171	9356	2	10-14	5,5	3
R0629358	8717365000195	9358	2	18-22	6	3
R0629357	8717365000188	9357	2	14-18	6,5	3
R0629359	8717365000201	9359	2	22-25	6,6	3
R0629361	8717365000218	9361*	2	10-15	10,3	3
R0629362	8717365000225	9362*	2	15-20	10,6	3
R0629363	8717365000232	9363*	2	20-25	11,2	3
R0629364	8717365000577	9364*	2	25-30	11,5	3
R0629365	8717365000249	9365*	2	30-35	11,8	3
R0629366	8717365000256	9366*	2	35-45	12,4	3
R0629367	8717365000263	9367*	2	45-55	12,5	3
R0629368	8717365000270	9368*	2	55-65	13,6	3
R0629369	8717365000287	9369*	2	65-75	14,5	3
R0629370	8717365000294	9370*	2	75-90	17,3	3
R0629371	8717365000300	9371*	2	90-105	18	3

# Blaupause

