



REMA S3 Polyester Hebebänder mit Durchsteckbügeln

Produktinformation



Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale

- Duplex-Ausführung; zweilagiges Band
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t
- 1t Traglast pro 30mm Bandbreite
- Lieferbar bis 20t
- Einerseits Kranbügel, andererseits Durchsteckbügel

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, EN 1492-1

Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R1213031	1
R1213035	1
R1213037	1
R1213039	1
R1213041	1

R1213043	1
R1213045	1
R1213047	1
R1213049	1
R1213051	1
R1213061	2
R1213065	2
R1213067	2
R1213069	2
R1213071	2
R1213073	2
R1213075	2
R1213077	2
R1213079	2
R1213081	2
R1213091	3
R1213095	3
R1213097	3
R1213099	3
R1213101	3
R1213103	3
R1213105	3
R1213107	3

R1213109	3
R1213111	3
R1213125	4
R1213127	4
R1213129	4
R1213131	4
R1213133	4
R1213135	4
R1213137	4
R1213139	4
R1213141	4
R1213155	5
R1213157	5
R1213159	5
R1213161	5
R1213163	5
R1213165	5
R1213167	5
R1213169	5
R1213171	5