



## Zeiger-Kranwaage Rema TEO

### Produktinformation



Die TEO Zeiger-Kranwaagen bis 5.000 Kg sind mit oberer Aufhängeöse und unterem Sicherheitshaken ausgestattet. In den Modellen von 12.500 kg bis 85.000 kg sind zwei Augen eingearbeitet.

#### Merkmale

- Sehr robuste Ausführung
- Geringes Eigengewicht
- Die Anzeige wird von einem Plexiglasfenster mit Gummirahmen geschützt
- Genauigkeit +/- 1 % des Messwertes
- Nulltarierung
- Sicherheitsfaktor 5 x Nennlast (Sicherheitsfaktor 4 x Nennlast ab Modell TEO 5000)

#### Optionen

- Geschweifeter Schäkel für die Modelle TEO 12.500 bis TEO 85.000

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13155, EN 12100

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Auflösung kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R1550001	8717365007606	0,2	TEO-200	1	60	53	230	27	35	5	3
R1550003	8717365007613	0,32	TEO-320	2	60	53	230	27	35	5	3
R1550005	8717365007620	0,5	TEO-500	2	60	53	230	27	35	5	3
R1550007	8717365007637	0,75	TEO-750	5	60	53	230	27	35	5	3
R1550009	8717365007644	1,25	TEO-1250	5	60	53	230	27	35	5	3
R1550011	8717365007651	2	TEO-2000	10	60	53	230	27	35	5	3
R1550013	8717365007668	3,2	TEO-3200	20	75	53	280	34	46	5,5	3
R1550015	8717365007675	5	TEO-5000	20	75	53	300	42	56	6,5	3
R1550017	8717365007682	12,5	TEO-12.500	50	40	41	213	-	-	8,1	3
R1550019	8717365007699	25	TEO-25.000	100	55	42	267	-	-	12,9	3
R1550021	8717365007705	50	TEO-50.000	200	75	56	329	-	-	25	3
R1550023	8717365007712	85	TEO-85.000	500	85	60	390	-	-	60	3

## Blaupause

