



Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2691106-1	1,4
R2691106-1.5	1,4
R2691106-2	1,4
R2691106-2.5	1,4
R2691106-3	1,4

R2691106-3.5	1,4
R2691106-4	1,4
R2691108-1	2,5
R2691108-1.5	2,5
R2691108-2	2,5
R2691108-2.5	2,5
R2691108-3	2,5
R2691108-3.5	2,5
R2691108-4	2,5
R2691110-1	4
R2691110-1.5	4
R2691110-2	4
R2691110-2.5	4
R2691110-3	4
R2691110-3.5	4
R2691110-4	4
R2691113-1	6,7
R2691113-1.5	6,7
R2691113-2	6,7
R2691113-2.5	6,7
R2691113-3	6,7
R2691113-3.5	6,7
R2691113-4	6,7

R2691116-1	10
R2691116-1.5	10
R2691116-2	10
R2691116-2.5	10
R2691116-3	10
R2691116-3.5	10
R2691116-4	10