



## Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

### Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

| Artikel-Nr.  | Tragfähigkeit<br>t |
|--------------|--------------------|
| R2691106-1   | 1,4                |
| R2691106-1.5 | 1,4                |
| R2691106-2   | 1,4                |
| R2691106-2.5 | 1,4                |
| R2691106-3   | 1,4                |

|              |     |
|--------------|-----|
| R2691106-3.5 | 1,4 |
| R2691106-4   | 1,4 |
| R2691108-1   | 2,5 |
| R2691108-1.5 | 2,5 |
| R2691108-2   | 2,5 |
| R2691108-2.5 | 2,5 |
| R2691108-3   | 2,5 |
| R2691108-3.5 | 2,5 |
| R2691108-4   | 2,5 |
| R2691110-1   | 4   |
| R2691110-1.5 | 4   |
| R2691110-2   | 4   |
| R2691110-2.5 | 4   |
| R2691110-3   | 4   |
| R2691110-3.5 | 4   |
| R2691110-4   | 4   |
| R2691113-1   | 6,7 |
| R2691113-1.5 | 6,7 |
| R2691113-2   | 6,7 |
| R2691113-2.5 | 6,7 |
| R2691113-3   | 6,7 |
| R2691113-3.5 | 6,7 |
| R2691113-4   | 6,7 |

|              |    |
|--------------|----|
| R2691116-1   | 10 |
| R2691116-1.5 | 10 |
| R2691116-2   | 10 |
| R2691116-2.5 | 10 |
| R2691116-3   | 10 |
| R2691116-3.5 | 10 |
| R2691116-4   | 10 |