



Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCS

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2691206-1	1,4
R2691206-1.5	1,4
R2691206-2	1,4
R2691206-2.5	1,4

R2691206-3	1,4
R2691206-3.5	1,4
R2691206-4	1,4
R2691208-1	2,5
R2691208-1.5	2,5
R2691208-2	2,5
R2691208-2.5	2,5
R2691208-3	2,5
R2691208-3.5	2,5
R2691208-4	2,5
R2691210-1	4
R2691210-1.5	4
R2691210-2	4
R2691210-2.5	4
R2691210-3	4
R2691210-3.5	4
R2691210-4	4
R2691213-1	6,7
R2691213-1.5	6,7
R2691213-2	6,7
R2691213-2.5	6,7
R2691213-3	6,7
R2691213-3.5	6,7

R2691213-4	6,7
R2691216-1	10
R2691216-1.5	10
R2691216-2	10
R2691216-2.5	10
R2691216-3	10
R2691216-3.5	10
R2691216-4	10