



Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 5692, DIN 17115, EN 1677-1, EN 818-7

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2691306-1	1,4
R2691306-1.5	1,4
R2691306-2	1,4
R2691306-2.5	1,4

R2691306-3	1,4
R2691306-3.5	1,4
R2691306-4	1,4
R2691308-1	2,5
R2691308-1.5	2,5
R2691308-2	2,5
R2691308-2.5	2,5
R2691308-3	2,5
R2691308-3.5	2,5
R2691308-4	2,5
R2691310-1	4
R2691310-1.5	4
R2691310-2	4
R2691310-2.5	4
R2691310-3	4
R2691310-3.5	4
R2691310-4	4
R2691313-1	6,7
R2691313-1.5	6,7
R2691313-2	6,7
R2691313-2.5	6,7
R2691313-3	6,7
R2691313-3.5	6,7

R2691313-4	6,7
R2691316-1	10
R2691316-1.5	10
R2691316-2	10
R2691316-2.5	10
R2691316-3	10
R2691316-3.5	10
R2691316-4	10