



Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 5692, DIN 17115

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t |
|--------------|--------------------|
| R2691406-1 | 1,4 |
| R2691406-1.5 | 1,4 |
| R2691406-2 | 1,4 |

| | |
|--------------|-----|
| R2691406-2.5 | 1,4 |
| R2691406-3 | 1,4 |
| R2691406-3.5 | 1,4 |
| R2691406-4 | 1,4 |
| R2691408-1 | 2,5 |
| R2691408-1.5 | 2,5 |
| R2691408-2 | 2,5 |
| R2691408-2.5 | 2,5 |
| R2691408-3 | 2,5 |
| R2691408-3.5 | 2,5 |
| R2691408-4 | 2,5 |
| R2691410-1 | 4 |
| R2691410-1.5 | 4 |
| R2691410-2 | 4 |
| R2691410-2.5 | 4 |
| R2691410-3 | 4 |
| R2691410-3.5 | 4 |
| R2691410-4 | 4 |
| R2691413-1 | 6,7 |
| R2691413-1.5 | 6,7 |
| R2691413-2 | 6,7 |
| R2691413-2.5 | 6,7 |
| R2691413-3 | 6,7 |

| | |
|--------------|-----|
| R2691413-3.5 | 6,7 |
| R2691413-4 | 6,7 |
| R2691416-1 | 10 |
| R2691416-1.5 | 10 |
| R2691416-2 | 10 |
| R2691416-2.5 | 10 |
| R2691416-3 | 10 |
| R2691416-3.5 | 10 |
| R2691416-4 | 10 |