



Anschlagkette 2-Strang Rema RML-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.

Tragfähigkeit
t

R2692306-1

1,96

R2692306-1.5

1,96

R2692306-2

1,96

R2692306-2.5	1,96
R2692306-3	1,96
R2692306-3.5	1,96
R2692306-4	1,96
R2692308-1	3,5
R2692308-1.5	3,5
R2692308-2	3,5
R2692308-2.5	3,5
R2692308-3	3,5
R2692308-3.5	3,5
R2692308-4	3,5
R2692310-1	5,6
R2692310-1.5	5,6
R2692310-2	5,6
R2692310-2.5	5,6
R2692310-3	5,6
R2692310-3.5	5,6
R2692310-4	5,6
R2692313-1	9,38
R2692313-1.5	9,38
R2692313-2	9,38
R2692313-2.5	9,38
R2692313-3	9,38

R2692313-3.5	9,38
R2692313-4	9,38
R2692316-1	14
R2692316-1.5	14
R2692316-2	14
R2692316-2.5	14
R2692316-3	14
R2692316-3.5	14
R2692316-4	14