



## Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

### Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2692406-1	1,96
R2692406-1.5	1,96
R2692406-2	1,96

R2692406-2.5	1,96
R2692406-3	1,96
R2692406-3.5	1,96
R2692406-4	1,96
R2692408-1	3,5
R2692408-1.5	3,5
R2692408-2	3,5
R2692408-2.5	3,5
R2692408-3	3,5
R2692408-3.5	3,5
R2692408-4	3,5
R2692410-1	5,6
R2692410-1.5	5,6
R2692410-2	5,6
R2692410-2.5	5,6
R2692410-3	5,6
R2692410-3.5	5,6
R2692410-4	5,6
R2692413-1	9,38
R2692413-1.5	9,38
R2692413-2	9,38
R2692413-2.5	9,38
R2692413-3	9,38

R2692413-3.5	9,38
R2692413-4	9,38
R2692416-1	14
R2692416-1.5	14
R2692416-2	14
R2692416-2.5	14
R2692416-3	14
R2692416-3.5	14
R2692416-4	14