Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Produktinformation

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2693106-1	2,94
R2693106-1.5	2,94
R2693106-2	2,94
R2693106-2.5	2,94
R2693106-3	2,94

R2693106-3.5	2,94
R2693106-4	2,94
R2693108-1	5,25
R2693108-1.5	5,25
R2693108-2	5,25
R2693108-2.5	5,25
R2693108-3	5,25
R2693108-3.5	5,25
R2693108-4	5,25
R2693110-1	8,4
R2693110-1.5	8,4
R2693110-2	8,4
R2693110-2.5	8,4
R2693110-3	8,4
R2693110-3.5	8,4
R2693110-4	8,4
R2693113-1	14
R2693113-1.5	14
R2693113-2	14
R2693113-2.5	14
R2693113-3	14
R2693113-3.5	14
R2693113-4	14

R2693116-1	21
R2693116-1.5	21
R2693116-2	21
R2693116-2.5	21
R2693116-3	21
R2693116-3.5	21
R2693116-4	21