



Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
R2693206-1	2,94
R2693206-1.5	2,94
R2693206-2	2,94
R2693206-2.5	2,94

R2693206-3	2,94
R2693206-3.5	2,94
R2693206-4	2,94
R2693208-1	5,25
R2693208-1.5	5,25
R2693208-2	5,25
R2693208-2.5	5,25
R2693208-3	5,25
R2693208-3.5	5,25
R2693208-4	5,25
R2693210-1	8,4
R2693210-1.5	8,4
R2693210-2	8,4
R2693210-2.5	8,4
R2693210-3	8,4
R2693210-3.5	8,4
R2693210-4	8,4
R2693213-1	14
R2693213-1.5	14
R2693213-2	14
R2693213-2.5	14
R2693213-3	14
R2693213-3.5	14

R2693213-4

14

R2693216-1

21

R2693216-1.5

21

R2693216-2

21

R2693216-2.5

21

R2693216-3

21

R2693216-3.5

21

R2693216-4

21