



## Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

### Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

| Artikel-Nr.  | Tragfähigkeit<br>t |
|--------------|--------------------|
| R2693306-1   | 2,94               |
| R2693306-1.5 | 2,94               |
| R2693306-2   | 2,94               |

|              |      |
|--------------|------|
| R2693306-2.5 | 2,94 |
| R2693306-3   | 2,94 |
| R2693306-3.5 | 2,94 |
| R2693306-4   | 2,94 |
| R2693308-1   | 5,25 |
| R2693308-1.5 | 5,25 |
| R2693308-2   | 5,25 |
| R2693308-2.5 | 5,25 |
| R2693308-3   | 5,25 |
| R2693308-3.5 | 5,25 |
| R2693308-4   | 5,25 |
| R2693310-1   | 8,4  |
| R2693310-1.5 | 8,4  |
| R2693310-2   | 8,4  |
| R2693310-2.5 | 8,4  |
| R2693310-3   | 8,4  |
| R2693310-3.5 | 8,4  |
| R2693310-4   | 8,4  |
| R2693313-1   | 14   |
| R2693313-1.5 | 14   |
| R2693313-2   | 14   |
| R2693313-2.5 | 14   |
| R2693313-3   | 14   |

|              |    |
|--------------|----|
| R2693313-3.5 | 14 |
| R2693313-4   | 14 |
| R2693316-1   | 21 |
| R2693316-1.5 | 21 |
| R2693316-2   | 21 |
| R2693316-2.5 | 21 |
| R2693316-3   | 21 |
| R2693316-3.5 | 21 |
| R2693316-4   | 21 |