




Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit |
|--------------|---------------|
| R2694106-1 | 2,94 |
| R2694106-1.5 | 2,94 |
| R2694106-2 | 2,94 |
| R2694106-2.5 | 2,94 |

| | |
|--------------|------|
| R2694106-3 | 2,94 |
| R2694106-3.5 | 2,94 |
| R2694106-4 | 2,94 |
| R2694108-1 | 5,25 |
| R2694108-1.5 | 5,25 |
| R2694108-2 | 5,25 |
| R2694108-2.5 | 5,25 |
| R2694108-3 | 5,25 |
| R2694108-3.5 | 5,25 |
| R2694108-4 | 5,25 |
| R2694110-1 | 8,4 |
| R2694110-1.5 | 8,4 |
| R2694110-2 | 8,4 |
| R2694110-2.5 | 8,4 |
| R2694110-3 | 8,4 |
| R2694110-3.5 | 8,4 |
| R2694110-4 | 8,4 |
| R2694113-1 | 14 |
| R2694113-1.5 | 14 |
| R2694113-2 | 14 |
| R2694113-2.5 | 14 |
| R2694113-3 | 14 |
| R2694113-3.5 | 14 |

R2694113-4

14

R2694116-1

21

R2694116-1.5

21

R2694116-2

21

R2694116-2.5

21

R2694116-3

21

R2694116-3.5

21

R2694116-4

21