



Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit |
|--------------|---------------|
| R2694206-1 | 2,94 |
| R2694206-1.5 | 2,94 |
| R2694206-2 | 2,94 |
| R2694206-2.5 | 2,94 |
| R2694206-3 | 2,94 |

| | |
|--------------|------|
| R2694206-3.5 | 2,94 |
| R2694206-4 | 2,94 |
| R2694208-1 | 5,25 |
| R2694208-1.5 | 5,25 |
| R2694208-2 | 5,25 |
| R2694208-2.5 | 5,25 |
| R2694208-3 | 5,25 |
| R2694208-3.5 | 5,25 |
| R2694208-4 | 5,25 |
| R2694210-1 | 8,4 |
| R2694210-1.5 | 8,4 |
| R2694210-2 | 8,4 |
| R2694210-2.5 | 8,4 |
| R2694210-3 | 8,4 |
| R2694210-3.5 | 8,4 |
| R2694210-4 | 8,4 |
| R2694213-1 | 14 |
| R2694213-1.5 | 14 |
| R2694213-2 | 14 |
| R2694213-2.5 | 14 |
| R2694213-3 | 14 |
| R2694213-3.5 | 14 |
| R2694213-4 | 14 |

| | |
|--------------|----|
| R2694216-1 | 21 |
| R2694216-1.5 | 21 |
| R2694216-2 | 21 |
| R2694216-2.5 | 21 |
| R2694216-3 | 21 |
| R2694216-3.5 | 21 |
| R2694216-4 | 21 |