



Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit
R2694206-1	2,94
R2694206-1.5	2,94
R2694206-2	2,94
R2694206-2.5	2,94
R2694206-3	2,94

R2694206-3.5	2,94
R2694206-4	2,94
R2694208-1	5,25
R2694208-1.5	5,25
R2694208-2	5,25
R2694208-2.5	5,25
R2694208-3	5,25
R2694208-3.5	5,25
R2694208-4	5,25
R2694210-1	8,4
R2694210-1.5	8,4
R2694210-2	8,4
R2694210-2.5	8,4
R2694210-3	8,4
R2694210-3.5	8,4
R2694210-4	8,4
R2694213-1	14
R2694213-1.5	14
R2694213-2	14
R2694213-2.5	14
R2694213-3	14
R2694213-3.5	14
R2694213-4	14

R2694216-1	21
R2694216-1.5	21
R2694216-2	21
R2694216-2.5	21
R2694216-3	21
R2694216-3.5	21
R2694216-4	21