



## Superschäkel Nr. 858, Gunnebo mit Sicherungsstift

### Produktinformation

Schäkel mit Sicherheitsbolzen  
U.S. Fed. Spec. RR-C-271 Typ IVA Klasse 3, Güteklasse 8  
**Material:** Hochfester Stahl, vergütet und gehärtet  
**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL  
**Temperaturbereich:** -20°C bis 200°C  
**Oberfläche:** Alle Teile feuerverzinkt + braune Farbmarkierung  
**Standard:** US. FED. SPEC. RR-C-271

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1  
**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	a (mm)	c (mm)	d mm	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100330480	3,3	21	51	1/2" - 13	16	33	33	0,4	30
420100500480	5	27	60	5/8" - 16	19	40	42	0,7	30
420100700480	7	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2	30
420100950480	9,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7	30
420101250480	12,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,5	30
420101500480	15	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4	30
420101800480	18	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8	30
420102100480	21	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7	30
420103000480	30	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	8,8	30
420104000480	40	74	178	1 3/4" - 45	50	105	127	15	30
420112000480	120	127	330	3 1/4" - 83	83	171	190	70	30

# Blaupause

