



Wantenspanner Green Pin G-6343 Gabel/Gabel

Produktinformation

Zum Spannen von Seilen, Kabeln und dergleichen. Beiderseits Gabel.

Material: Unlegierter Stahl.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Hinweis: Die Endstücke bis 8-mm-Spannschrauben sind galvanisch verzinkt.

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d mm | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 422100020280 | 0,2 | 6 | 100 | 170 | 250 | 5 | 16 | 7 | 20 | 13 | 0,16 | 10 |
| 422100030280 | 0,32 | 8 | 108 | 199 | 279 | 6 | 22 | 9 | 24 | 14 | 0,27 | 10 |
| 422100050280 | 0,5 | 10 | 125 | 222 | 312 | 8 | 22 | 10,5 | 28 | 19 | 0,45 | 10 |
| 422100070280 | 0,7 | 12 | 195 | 315 | 470 | 10 | 27 | 13 | 34 | 23 | 0,85 | 10 |
| 422100120280 | 1,2 | 16 | 230 | 388 | 568 | 12 | 33 | 18 | 42 | 29 | 1,57 | 10 |
| 422100150280 | 1,5 | 20 | 270 | 449 | 654 | 16 | 38 | 20 | 51 | 33 | 2,67 | 10 |
| 422100220280 | 2,2 | 22 | 295 | 490 | 715 | 20 | 45 | 25 | 55 | 38 | 3,68 | 10 |
| 422100320280 | 3,2 | 24 | 325 | 538 | 793 | 22 | 52 | 30 | 70 | 46 | 5,3 | 10 |
| 422100480280 | 4,8 | 33 | 370 | 680 | 965 | 30 | 70 | 38 | 82 | 60 | 12 | 10 |
| 422100600280 | 6 | 39 | 400 | 707 | 1.002 | 33 | 70 | 45 | 85 | 76 | 14,2 | 10 |
| 422100850280 | 8,5 | 45 | 400 | 761 | 1.011 | 39 | 86 | 50 | 94 | 85 | 20,8 | 10 |
| 422101100280 | 11 | 48 | 400 | 780 | 1.005 | 45 | 97 | 58 | 98 | 92 | 24 | 10 |

Blaupause

