

Demag Seilbirne

Produktinformation



Allgemein: Dauerhafte Endverbindung für Drahtseile. Diese Seilverbindung ermöglicht schnelles Wechseln von Lastaufnahmemitteln durch einfaches Lösen und Anschließern der Greifer-Hubwerkseile an die Schließseile des Hubwerks.

Material: Verschleißfester Stahl.

Kennzeichnung: Herstellerkennzeichen, Größe und Chargennummer.

Hinweis: Es dürfen keine Seile mit größerem Durchmesser als in der Tabelle angegeben in die jeweilige Laschenseilbirnen-Größe eingegossen werden, auch wenn die Abmessung „d“ dieses ermöglicht.

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	G (mm)	Nenngröße	Zulässige Abmessungen	Vergussmasse kg 2)	Schnabelrollen Durchmesser m mm (min.)	A	D	e	f	g	r	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
122101800020	18	19,5	5	1,5	0,723	560	114	20	84	21	19,5	245	1,3	30
122102000020	19-20	21,5	6	2	0,78	630	129	22	84	23	21,5	310	1,6	30
122102400020	22-24	23,5	7	2	1,36	710	140	26	100	26	23,5	310	2,4	30
122102600020	26	25,5	8	2	1,4	800	158	29	100	28	25,5	350	2,6	30
122102800020	28	27,5	9	2	2,3	900	171	31	120	31	27,5	350	3,6	30
122103200020	32	29	10	2	2,65	1.000	190	35	120	32	29	445	4,4	3
122103500020	35	31	11	2	4,3	1.120	203	37	142	36	31	445	6	30
122103600020	36	35	12	2,5	4,1	1.120	225	40	142	39	35	495	7,5	30
122104000020	40	37	13	2,5	6,5	1.250	242	43	166	43	37	555	9	30
122104800020	48	43	15	2,5	6,7	1.600	286	51	166	49	43	595	12,5	30
122106400020	64	60	17	2,5	10,0	2.100	400	75	250	75	60	950	30	30