



## Traverse Typ LO

### Produktinformation



Diese Spreiztraverse benötigt für den Anschluss an einen Kran ein zweisträngiges Anschlagmittel (Ketten- oder Seilgehänge).

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente etc.

Wir beraten Sie gerne!

**Ausführung:** Traversen des Typs LO sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 16000 kg und in verschiedenen Längen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

**Hinweis:** Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Die Traverse hat an beiden Enden jeweils einen Anschlagpunkt.

| Artikel-Nr.   | Code       | WLL 90° t | WLL 120° (t) | B mm | L mm  | L min. | L max. | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|---------------|------------|-----------|--------------|------|-------|--------|--------|--------------|-----------------------|
| 6205630051500 | LO-0,5/1,5 | 0,5       | 0,3          | 50   | 1,500 | 1,300  | 1,700  | 12           | 30                    |
| 6205630052000 | LO-0,5/2   | 0,5       | 0,3          | 50   | 2,000 | 1,800  | 2,200  | 14           | 30                    |
| 6205630052500 | LO-0,5/2,5 | 0,5       | 0,3          | 50   | 2,500 | 2,300  | 2,700  | 16           | 30                    |
| 6205630053000 | LO-0,5/3   | 0,5       | 0,3          | 50   | 3,000 | 2,800  | 3,200  | 19           | 30                    |
| 6205630101500 | LO-1/1,5   | 1         | 0,7          | 70   | 1,500 | 1,300  | 1,700  | 20           | 30                    |
| 6205630053500 | LO-0,5/3,5 | 0,5       | 0,3          | 50   | 3,500 | 3,300  | 3,700  | 21           | 30                    |
| 6205630102000 | LO-1/2     | 1         | 0,7          | 70   | 2,000 | 1,800  | 2,200  | 24           | 30                    |
| 6205630102500 | LO-1/2,5   | 1         | 0,7          | 70   | 2,500 | 2,300  | 2,700  | 28           | 30                    |

|               |          |     |     |     |       |       |       |     |    |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|----|
| 6205630201500 | LO-2/1,5 | 2   | 1,2 | 90  | 1,500 | 1,300 | 1,700 | 31  | 30 |
| 6205630103000 | LO-1/3   | 1   | 0,7 | 70  | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 32  | 30 |
| 6205630103500 | LO-1/3,5 | 1   | 0,7 | 70  | 3,500 | 3,300 | 3,700 | 36  | 30 |
| 6205630202000 | LO-2/2   | 2   | 1,2 | 90  | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 37  | 30 |
| 6205630054000 | LO-0,5/4 | 0,5 | 0,3 | 70  | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 40  | 30 |
| 6205630202500 | LO-2/2,5 | 2   | 1,2 | 90  | 2,500 | 2,300 | 2,700 | 43  | 30 |
| 6205630055000 | LO-0,5/5 | 0,5 | 0,3 | 70  | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 48  | 30 |
| 6205630203000 | LO-2/3   | 2   | 1,2 | 90  | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 49  | 30 |
| 6205630302000 | LO-3/2   | 3   | 2   | 120 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 52  | 30 |
| 6205630203500 | LO-2/3,5 | 2   | 1,2 | 90  | 3,500 | 3,300 | 3,700 | 55  | 30 |
| 6205630056000 | LO-0,5/6 | 0,5 | 0,3 | 70  | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 56  | 30 |
| 6205630104000 | LO-1/4   | 1   | 0,7 | 90  | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 61  | 30 |
| 6205630502000 | LO-5/2   | 5   | 3   | 120 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 68  | 30 |
| 6205630303000 | LO-3/3   | 3   | 2   | 120 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 69  | 30 |
| 6205630105000 | LO-1/5   | 1   | 0,7 | 90  | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 73  | 30 |
| 6205630802000 | LO-8/2   | 8   | 5   | 140 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 83  | 30 |
| 6205630106000 | LO-1/6   | 1   | 0,7 | 90  | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 85  | 30 |
| 6205630204000 | LO-2/4   | 2   | 1,2 | 90  | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 87  | 30 |
| 6205630304000 | LO-3/4   | 3   | 2   | 120 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 87  | 30 |
| 6205630503000 | LO-5/3   | 5   | 3   | 120 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 89  | 30 |
| 6205631002000 | LO-10/2  | 10  | 6   | 140 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 99  | 30 |
| 6205630205000 | LO-2/5   | 2   | 1,2 | 100 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 105 | 30 |
| 6205630803000 | LO-8/3   | 8   | 5   | 140 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 105 | 30 |

|               |         |    |     |     |       |       |       |     |    |
|---------------|---------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|----|
| 6205630504000 | LO-5/4  | 5  | 3   | 120 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 110 | 30 |
| 6205630206000 | LO-2/6  | 2  | 1,2 | 100 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 123 | 30 |
| 6205631003000 | LO-10/3 | 10 | 6   | 150 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 123 | 30 |
| 6205630804000 | LO-8/4  | 8  | 5   | 140 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 128 | 30 |
| 6205630305000 | LO-3/5  | 3  | 2   | 140 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 131 | 30 |
| 6205631004000 | LO-10/4 | 10 | 6   | 150 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 147 | 30 |
| 6205630505000 | LO-5/5  | 5  | 3   | 120 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 151 | 30 |
| 6205630306000 | LO-3/6  | 3  | 2   | 140 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 152 | 30 |
| 6205630805000 | LO-8/5  | 8  | 5   | 140 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 171 | 30 |
| 6205630506000 | LO-5/6  | 5  | 3   | 120 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 173 | 30 |
| 6205630806000 | LO-8/6  | 8  | 5   | 140 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 195 | 30 |
| 6205631604000 | LO-16/4 | 16 | 10  | 200 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 205 | 30 |
| 6205631005000 | LO-10/5 | 10 | 6   | 150 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 206 | 30 |
| 6205631605000 | LO-16/5 | 16 | 10  | 200 | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 226 | 30 |
| 6205631006000 | LO-10/6 | 10 | 6   | 150 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 233 | 30 |
| 6205631606000 | LO-16/6 | 16 | 10  | 200 | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 256 | 30 |

# Blaupause

