

## Anschlagwirbel Theipa Point



### Produktinformation

**Allgemein:** Der Anschlagwirbel ist allseits zu 100% belastbar. Die Aufhängeöse ist auch unter Last 360° drehbar und 180° schwenkbar.

Alle Ösen sind schwenkbar, um ein Brechen der Ösen zu vermeiden, was auch die Möglichkeit bietet, sie zur Seite zu klappen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Darüber hinaus verfügt er über ein kugelgelagertes Drehgelenk, das dafür sorgt, dass die Hebeöse immer in der richtigen Richtung zur Last steht.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, Tragfähigkeit, Herstellerkennzeichnung, Chargenrückverfolgungscode.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Hinweis:** Die Oberfläche der Last, in die die Anschlagwirbel eingeschraubt werden, muss plan sein und in der Lage, die auftretenden Kräfte aufzunehmen.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

| Artikel-Nr.    | Code   | Tragfähigkeit<br>t | Gewinde<br>mm | Anzugsmoment<br>Nm | Gewindesteigung | b (mm) | bi<br>mm | d    | e (mm) | g (mm) | SW<br>mm | t (mm) | t1<br>mm | ø<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|----------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------|----------|------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------------|-----------------------|
| 42150381400001 | TP 0.7 | 0,5                | M 10 x 18     | 10-40              | 1,5             | 36,5   | 32       | M 10 | 18     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,42            | 30                    |
| 42150381400000 | TP 0.7 | 0,7                | M 12 x 18     | 15-40              | 1,75            | 36,5   | 32       | M 12 | 18     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,43            | 30                    |
| 42150381400002 | TP 0.7 | 0,7                | M 12 x 25     | 15-40              | 1,75            | 36,5   | 32       | M 12 | 25     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,43            | 30                    |
| 42150381400003 | TP 0.7 | 1                  | M 14 x 20     | 30-40              | 2               | 36,5   | 32       | M 14 | 20     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,43            | 30                    |
| 42150381401000 | TP 1.4 | 1,4                | M 16 x 20     | 45-130             | 2               | 36,5   | 32       | M 16 | 20     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,43            | 30                    |
| 42150381401001 | TP 1.4 | 1,4                | M 16 x 30     | 45-130             | 2               | 36,5   | 32       | M 16 | 30     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,44            | 30                    |
| 42150381401002 | TP 1.4 | 1,7                | M 20 x 30     | 75-130             | 2,5             | 36,5   | 32       | M 20 | 30     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,46            | 30                    |
| 42150381401003 | TP 1.4 | 1,7                | M 24 x 30     | 90-130             | 3               | 36,5   | 32       | M 24 | 30     | 48     | 34       | 41     | 55       | 13      | 0,49            | 30                    |

|                |         |      |            |           |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |    |
|----------------|---------|------|------------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|
| 42150381402000 | TP 2.5  | 2,5  | M 20 x 30  | 100-170   | 2,5 | 52  | 34  | M 20 | 30  | 68  | 46  | 57  | 70  | 16 | 0,95 | 30 |
| 42150381402001 | TP 2.5  | 2,5  | M 20 x 40  | 100-170   | 2,5 | 52  | 34  | M 20 | 40  | 68  | 46  | 57  | 70  | 16 | 0,97 | 30 |
| 42150381402002 | TP 2.5  | 2,5  | M 20 x 50  | 100-170   | 2,5 | 52  | 34  | M 20 | 50  | 68  | 46  | 57  | 70  | 16 | 1,04 | 30 |
| 42150381402003 | TP 2.5  | 2,5  | M 20 x 70  | 100-170   | 2,5 | 52  | 34  | M 20 | 70  | 68  | 46  | 57  | 70  | 16 | 1,07 | 30 |
| 42150381404000 | TP 4    | 4    | M 24 x 30  | 190-280   | 3   | 57  | 45  | M 24 | 30  | 75  | 50  | 63  | 85  | 18 | 1,43 | 30 |
| 42150381404001 | TP 4    | 4    | M 24 x 45  | 190-280   | 3   | 57  | 45  | M 24 | 45  | 75  | 50  | 63  | 85  | 18 | 1,48 | 30 |
| 42150381404002 | TP 4    | 4    | M 24 x 50  | 190-280   | 3   | 57  | 45  | M 24 | 50  | 75  | 50  | 63  | 85  | 18 | 1,5  | 30 |
| 42150381404003 | TP 4    | 4    | M 30 x 35  | 190-280   | 3,5 | 57  | 45  | M 30 | 35  | 75  | 50  | 63  | 85  | 18 | 1,5  | 30 |
| 42150381406000 | TP 6.7  | 6,7  | M 30 x 35  | 230-400   | 3,5 | 70  | 45  | M 30 | 35  | 95  | 65  | 78  | 86  | 20 | 2,33 | 30 |
| 42150381408000 | TP 8    | 8    | M 30 x 35  | 270-600   | 3,5 | 81  | 60  | M 30 | 35  | 106 | 75  | 86  | 115 | 23 | 3,59 | 30 |
| 42150381410000 | TP 10   | 10   | M 36 x 50  | 270-600   | 4   | 81  | 60  | M 36 | 50  | 106 | 75  | 86  | 115 | 23 | 3,72 | 30 |
| 42150381412003 | TP 12.5 | 12,5 | M 42 x 50  | 270-700   | 4,5 | 81  | 60  | M 42 | 50  | 106 | 75  | 86  | 115 | 23 | 3,82 | 30 |
| 42150381417003 | TP 17   | 13   | M 42 x 60  | 350-800   | 4,5 | 104 | 70  | M 42 | 60  | 127 | 95  | 106 | 140 | 30 | 7,34 | 30 |
| 42150381420000 | TP 20   | 20   | M 64 x 96  | 350-900   | 6   | 104 | 70  | M 64 | 96  | 127 | 95  | 106 | 140 | 30 | 8,85 | 30 |
| 42150381428000 | TP 28   | 28   | M 64 x 96  | 500-1.000 | 6   | 129 | 80  | M 64 | 96  | 174 | 115 | 135 | 170 | 35 | 16,3 | 30 |
| 42150381435000 | TP 35   | 35   | M 80 x 120 | 500-1.400 | 6   | 148 | 100 | M 80 | 120 | 187 | 135 | 146 | 220 | 43 | 25,1 | 30 |
| 42150381440002 | TP 40   | 40   | M 80 x 120 | 500-1.500 | 6   | 170 | 110 | M 80 | 120 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 35,5 | 30 |

## Technische Daten

|                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Anschlagart</b>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>            |
| <b>Strangzahl</b>     | <b>1</b>             | <b>1</b>             | <b>2</b>             | <b>2</b>             | <b>2</b>             | <b>2</b>             | <b>3+4</b>           | <b>3+4</b>                      |
| <b>Neigungswinkel</b> |                      | <b>0°</b>            | <b>90°</b>           | <b>0°</b>            | <b>90°</b>           | <b>0°-45°</b>        | <b>45°-60°</b>       | <b>0°-45°</b><br><b>45°-60°</b> |

| Typ     |      | Tragfähigkeit |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         |      | t             |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TP 0,7  | M 10 | 1,0           | 0,5  | 2,0  | 1,0  | 0,7  | 0,5  | 1,0  | 0,75 |  |
|         | M 12 | 1,4           | 0,7  | 2,8  | 1,4  | 1,0  | 0,7  | 1,4  | 1,0  |  |
|         | M 14 | 2,0           | 1,0  | 4,0  | 2,0  | 1,4  | 1,0  | 2,12 | 1,5  |  |
| TP 1,4  | M 16 | 2,8           | 1,4  | 5,6  | 2,8  | 2,0  | 1,4  | 3,0  | 2,12 |  |
|         | M 20 | 3,4           | 1,7  | 6,8  | 3,4  | 2,4  | 1,7  | 3,55 | 2,5  |  |
|         | M 24 | 3,4           | 1,7  | 6,8  | 3,4  | 2,4  | 1,7  | 3,55 | 2,5  |  |
| TP 2,5  | M 20 | 5,0           | 2,5  | 10,0 | 5,0  | 3,55 | 2,5  | 5,3  | 3,75 |  |
| TP 4    | M 24 | 8,0           | 4,0  | 16,0 | 8,0  | 5,6  | 4,0  | 8,5  | 6,0  |  |
|         | M 30 | 8,0           | 4,0  | 16,0 | 8,0  | 5,6  | 4,0  | 8,5  | 6,0  |  |
| TP 6,7  | M 30 | 12,0          | 6,7  | 24,0 | 13,4 | 9,5  | 6,7  | 14,0 | 10,0 |  |
| TP 8    | M 30 | 12,0          | 8,0  | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0  | 16,0 | 12,0 |  |
| TP 10   | M 36 | 15,0          | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |  |
| TP 12,5 | M 42 | 15,0          | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |  |
|         | M 45 | 15,0          | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |  |
|         | M 48 | 15,0          | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |  |
| TP 17   | M 42 | 20,0          | 13,0 | 40,0 | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 |  |
|         | M 45 | 25,0          | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |  |
|         | M 48 | 25,0          | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |  |
| TP 20   | M 56 | 25,0          | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 |  |
|         | M 64 | 25,0          | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |  |

|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TP 28 | M 64  | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 38,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
|       | M 72  | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
|       | M 80  | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| TP 35 | M 80  | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
|       | M 90  | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
| TP 40 | M 80  | 50,0 | 40,0 | 100  | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
|       | M 90  | 50,0 | 40,0 | 100  | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
|       | M 100 | 50,0 | 40,0 | 100  | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |

## Blaupause

