

Verkürzungshaken KWB VK/S

Produktinformation

Allgemein: Kann aufgrund des Gabelkopfanschlusses in den Kettenstrang eingebaut werden.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Ausführung: Lackiert.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	für Kette Güteklasse 10 Ø mm	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140350	VK/S-6	1,4	84	6	29	37	18	9	84	8	0,27	30
402300190350	VK/S-7	1,9	122	7	39	54	24	12	122	11	0,67	30
402300250350	VK/S-8	2,5	122	8	39	54	24	12	122	11	0,67	30
402300400350	VK/S-10	4	159	10	50	70	31	14	159	13	1,34	3
402300670350	VK/S-13	6,7	203	13	64	92	37	18	203	15	2,83	3
402301000350	VK/S-16	10	234	16	80	102	48	24	234	20	5,43	3

Blaupause

