

## Aufhängering KWB A/S

## Produktinformation

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert. Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1 Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Kette (mm)	d mm	t (mm)	w mm	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100230280	A/S-13-10	2,3	110	6/7	13	110	60	10	0,34	30
402100350280	A/S-16-10	3,5	110	8	17	110	60	14	0,55	3
402100500280	A/S-18-10	5	135	10	19	135	75	14	0,94	3
402100760280	A/S-22-10	7,6	160	13	23	160	90	17	1,64	3
402101000280	A/S-26-10	10	180	16	27	180	100	20	2,53	3
402101400280	A/S-32-10	14	200	19	33	200	110	26	4,28	3
402102510280	A/S-36-10	25,1	260	22	36	260	140	-	6,22	3
402103080280	A/S-45-10	30,8	340	26	45	340	180	-	12,74	30
402104000280	A/S-50-10	40	350	26	50	350	190	-	16,55	30

## Blaupause

