


Drahtseil ROPETEX 55 18x7

Produktinformation



ROPETEX



Hervorragender Widerstand gegen Drehung und damit mehr als dreimal mehr Hubhöhe als ein herkömmliches Seil der Klasse 18 x 7. Die Flexibilität wird durch die einzigartige Litzen- und Seilkonstruktion optimiert. Die Gleichschlagskonstruktion kombiniert hervorragende Verschleißseigenschaften mit effizienter Spulung auf der Trommel.

ROPETEX Seile sind mit den neuesten Hochleistungs-Drahtseilsmiermitteln geschmiert, um einen hervorragenden Korrosionsschutz, eine lange Lebensdauer und ein geringes Abschleudern zu gewährleisten.

ISO 4309 Seilkategorie Nr.: Alle Durchmesser **RCN.23-1**

Ausführung: Sehr hohe Bruchlast

Material: Kohlenstoffstahl

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Standardmäßig verzinkt

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,64

RCN: 23-1

Artikel-Nr.	Seildurchmesser	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
102100806300069	8	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	50,5	-	SupplierStandard	27,6	30
102100806270069	8	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	27,6	30
102100906300069	9	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	64	-	SupplierStandard	34,4	30
102100906270069	9	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	34,4	30

102101006300069	10	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	79	-	SupplierStandard	43	30
102101006270069	10	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	43	30
102101106300069	11	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	95,6	-	SupplierStandard	52	30
102101106270069	11	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	52	30
102101206300069	12	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	114	-	SupplierStandard	62	30
102101206270069	12	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	62	30
102101306300069	13	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	134	-	SupplierStandard	72	30
102101306270069	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	72	30
102101406300069	14	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	155	-	SupplierStandard	84	30
102101406270069	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	84	30
102101506300069	15	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	178	-	SupplierStandard	96	30
102101506270069	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	96	30
102101606300069	16	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	202	-	SupplierStandard	110	30
102101606270069	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	110	30
102101706300069	17	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	228	-	SupplierStandard	120	30
102101706270069	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	120	30
102101806300069	18	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	256	-	SupplierStandard	135	30
102101806270069	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	135	30
102101906300069	19	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	285	-	SupplierStandard	150	30
102101906270069	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	150	30
102102006300069	20	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	316	-	SupplierStandard	166	30
102102006270069	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	166	30
102102206300069	22	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	382	-	SupplierStandard	201	30

102102206270069	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	201	30
102102406300069	24	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	455	-	SupplierStandard	245	30
102102406270069	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	245	30
102102606300069	26	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	527	-	SupplierStandard	297	30
102102606270069	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	297	30
102102806300069	28	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	612	-	SupplierStandard	345	30
102102806270069	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	-	SupplierStandard	345	30